



CalendarColors®

Jarní kolekce



syngenta



Jarní kolekce

Co vám přináší?

- Umožňuje rozšířit vaši prodejní sezonu o snadno rostoucí rostliny, které kvetou a prodávají se ještě před letničkovou sezonou
- Tyto trvalky mohou být pěstovány společně s dvouletkami, prodávat můžete před dvouletkami nebo společně s nimi
- Maximum prodejných kvetoucích rostlin - není třeba třídit
- Poskytuje spolehlivé a programovatelné dodávky obchodníkům
- Zaměřuje se na stále rostoucí impulzivní prodej
- K nakvetení není třeba chladná perioda

Jak hrnkovat?

Všechny uvedené variety jsou rané a plně kvetou v týdnech 9-11

Pro nejlepší výsledek postupujte následovně:

- zahrnkujte 1 rostlinu do doporučeného květináče
- pro březnový prodej hrnkujte v srpnu až září
- většina variet může být pěstována ve skleníku i na venkovním záhoně (chráněno před mrazem)

Jak pěstovat?

- Použijte propustný substrát se standardní dávkou hnojiva (pH 6-6.5)
- Umístěte do netopeného skleníku/foliáku s dobrou ventilací
- Zálivka a výživa dle potřeby, pozor na přemokření rostlin

Pěstitelský tip:

Přidáním pomalu se uvolňujícího hnojiva do substrátu zajistíte, že rostliny dostanou to, co potřebují. Kapalné hnojivo můžete aplikovat před a během kvetení. Díky tomu získáte silnější rostliny a zdravé olistění. Přidejte 2-2.5kg/ m³ 6měsíčního hnojiva, doporučujeme také přídavek hrubé rašeliny a jílovitých částic.

Alyssum montanum

Tekara™

- časně jarně kvetoucí
- velmi uniformní habitus i kvetení
- stříbrně-zelené olistění
- zimní a jarní možnost prodeje



Tekara™



Blue White



Rose and White



White



Navy and White



Rose and Ivory



Yellow



Blue White

Aquilegia caerulea

Spring Magic

- vysoké uniformita v celé sérii
- dobře větvicí habitus
- nově doplněná Spring Magic Yellow
- dostupná také odrůda Biedermeier

Arenaria montana

Blizzard

- vysoká uniformita
- snadné pěstování
- perfektní pro impulzivní prodej



Blizzard



Armeria maritima Armada™

- nejraněji kvetoucí Armeria na trhu
- vysoká uniformita
- krátké květní stopky
- odolná v zahradní výsadbě



Aubrieta Hybrida Audrey™ F1

- nejranější hybridní Aubrieta ze semen
- vysoká uniformita a kompaktnost
- perfektní v menším květináči



Aubrieta Hybrida Axcent™

- extra velké květy v sedmi barvách
- nejranější série na trhu
- velmi dobrá v zahradní výsadbě



Antique Rose



Blue with Eye



Deep Purple



Lilac



Magenta



Violet with Eye

Aubrieta Hybrida

Blaumeise

- inkoustově modré květy
- vynikající v zahradní výsadbě



Silberrand

Aubrieta tauricola

Silberrand

- pevné květy,
panašované listy

Aurinia saxatilis

(Alyssum)

Summit™

- rané a uniformní kvetení
- dobře a uniformně rozvětvuje
- bohaté kvetení a perfektní vzhled v květináči
- asi o 2 týdny ranější než 'Goldkugel'



Summit™



Doronicum orientale

Leonardo™

Leonardo™ Compact

- zářivě žluté květy, světle zelené listy
- obě variety jsou mnohem ranější než jiné odrůdy



Leonardo™

Leonardo™ Compact



Corel Forest™

Heuchera sanguinea

Coral Forest™

- lepší barva a ranost než standardní variety
- zářivě šarlatové květy
- stálezelená pokryvná trvalka

Heuchera americana

Palace Purple

Melting Fire

Marvelous

Marble™

- zajímavý sortiment Heuchery ze semen
- půdopokryvná stálezelená trvalka
- přináší do zahrady barevné kontrasty



Marvelous Marble™

Melting Fire



Iberis sempervirens
Snow Cone™

- dobře větvený habitus
- kompaktní, dobře vyplní květináč
- o 2 týdny ranější než 'Snowflake'/Weisser Zwerg
- rostlina plně pokrytá bílými květy



Snow Cone™



Tahoe™

Iberis sempervirens
Tahoe™

- nejuniformnější Iberis ze semen
- kompaktní habitus

Lithodora diffusa
Grace Ward

- dobře větvicí habitus
- tmavě zelené listy
- lepší habitus než starší Heavenly blue



Grace Ward



Papaver nudicaule Pulchinelia

- vzrůstný habitus, expedice v poupětech
- raně kvetoucí, neutrální k délce dne
- dobré pro zimní produkci



White



Yellow



Orange



Rose



Red



Papaver orientalis Beauty of Livermere Brilliant Victoria Louise

- několik unikátních variet P. orientalis
- možné prodávat na jaře i v létě
- vysoké nároky na živiny



Beauty of Livermere



Brilliant



Victoria Louise

Phlox subulata Phlox subulata

- vitální a přitom kompaktní habitus
- White potřebuje indukci chladem



Mc Daniels Cushion



Calvides White



Candy stripes



Ronsdorfer Schöne



Mc Daniels Cushion



Purple Beauty



Amazing Grace White eye



Primula cortusoides
Primadiente™

- kvete na více stoncích současně
- trvanlivé fialkové květy
- nezvyklý druh primule



Primadiente™



Gigas

Primula rosea
Gigas

- zářivě růžové květy
- kompaktní habitus

Primula veris
Cabrillo™

- uniformní nakvétání
- zlatěžlutá květenství



Cabrillo™



Pritzelago alpina (Hutchinsia)

Icecube™

- unifromní a kompaktní habitus
- dlouhokvetoucí
- dříve botanický název Hutchinsia



Icecube™



Violet Blue Shades

Pulsatilla vulgaris


Pinwheel™

- 3 nové variety unikátní bohatým kvetením již v prvním roce
- o 2 týdny ranější než stávající variety!!
- bohaté kvetení, květy jsou vzpřímená a otevřená
- syté barvy

Saxifraga x arendsii

Touran™

- Touran™ je nejraněji kvetoucí Saxifraga, minimálně o 2 týdny ranější než Peter Pan
- kompaktní uniformní habitus, bohatě kvete
- Varieta Neon Rose je nejranější, o 1-2 týdny ranější než ostatní barvy
- Varieta Large White má největší květy!!



Large White



Lime Green



Deep Red



Neon Rose



Saxifraga x arendsii Highlander™

- nejuniformnější a nejkompaktnější semenáč
- až o 10 dní ranější než jiné odrůdy
- dostupné také: Purpur a Schneeteppich



White and Red

Rose Shades

Red



Calendar Colors® Jarní kolekce - Prodej v březnu a dubnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expedice	doba kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Alyssum montanum	Tekara™	S	✓		10-13	1	20	27 - 29	35 - 39	11 - 12	březen-duben
Alyssum montanum	Tekara™	S		✓	10-13	1	20	21 - 25	29 - 33	12 - 14	březen-duben
Aquilegia caerulea**	Spring Magic	S	✓		11-13	1	40	15 - 19	25 - 29	12 - 14	duben
Aquilegia caerulea**	Spring Magic	S		✓	11-13	1	40	13 - 15	23 - 25	13 - 15	duben
Arenaria montana	Blizzard	S	✓		10-13	1	15	25 - 27	35 - 39	12 - 14	duben
Armeria maritima	Armada TM	S	✓		10-13	1	20	23 - 25	33 - 39	11 - 12	březen-duben
Armeria maritima	Armada TM	S		✓	10-13	1	20	19 - 21	29 - 33	12 - 14	březen-duben
Aubrieta hybrida	Audrey™	S	✓		10-13	1	10	23 - 25	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Aubrieta hybrida	Audrey™	s		✓	10-13	1	10	19 - 21	29 - 35	12 - 14	březen-duben
Aubrieta hybrida	Axcent™	C	✓		12 - 15	1	10	27 - 29	37 - 39	11 - 12	březen-duben
Aubrieta hybrida	Axcent™	C		✓	12 - 15	1	10	23 - 25	33 - 37	12 - 14	březen-duben
Aubrieta tauricola	Silberrand	C	✓		10-13	1	15	20 - 24	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Aubrieta x hybrida	Blaumeise	C	✓		10-13	1	15	20 - 24	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Aurinia saxatilis (Alyssum)	Summit™	S	✓		10-13	1	15	27 - 29	35 - 39	11 - 12	březen-duben
Aurinia saxatilis (Alyssum)	Summit™	S		✓	10-13	1	15	21 - 23	31 - 33	12 - 14	březen-duben
Doronicum orientale	Leonardo™	S	✓		13	1/3	30	21 - 23	33 - 35	11 - 12	březen-duben
Doronicum orientale	Leonardo™	S		✓	13	1/3	30	15 - 19	29 - 31	12 - 14	březen-duben
Doronicum orientale	Leonardo™ Compact	S	✓		12-13	1	20	21 - 23	33 - 35	11 - 12	březen-duben
Doronicum orientale	Leonardo™ Compact	S		✓	12-13	1	20	15 - 19	29 - 31	12 - 14	březen-duben
Heuchera sanguinea	Coral Forest™	S		✓	10-13	1	25	11 - 13	31 - 33	13 - 15	duben
Heuchera sanguinea	Coral Forest™	S	✓		10-13	1	25	21 - 23	33 - 35	12 - 14	duben
Heuchera americana	Palace Purple Melting Fire Marvelous Marble	S	✓		10-13	1	20	19 - 21	31 - 33	11 - 12	březen-duben
Iberis sempervirens	Snow Cone™	C		✓	10-13	1	15	13 - 15	27 - 29	12 - 14	březen-duben
Iberis sempervirens	Snow Cone™	C	✓		10-13	1	15	17 - 19	29 - 31	11 - 12	březen-duben
Iberis sempervirens	Tahoe™ 'Iseta'(P)	S	✓		11-13	1	15	25 - 27	33 - 35	11 - 12	březen-duben
Iberis sempervirens	Tahoe™ 'Iseta'(P)	S		✓	11-13	1	15	21 - 23	29 - 31	12 - 14	březen-duben
Lithodora diffusa	Grace Ward	C		✓	11-13	1	25	15 - 17	27 - 31	13 - 14	březen-duben

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Jarní kolekce - Prodej v březnu a dubnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe-dice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Papaver nudicaule	Pulchinella	S	✓		10-13	1	25	27 - 29	35 - 37	11 - 12	březen-duben
Papaver nudicaule	Pulchinella	S		✓	10-13	1	25	21 - 23	29 - 31	12 - 14	březen-duben
Phlox subulata		C		✓	11-13	1	15	11 - 15	23 - 29	13 - 15	duben-květen
Primula cortusoides	Primadiente™	S	✓		10-13	1	40	21 - 23	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Primula cortusoides	Primadiente™	S		✓	10-13	1	40	17 - 19	29 - 31	12 - 14	březen-duben
Primula rosea	Gigas	S	✓		9-11	2	20	17 - 19	29 - 31	11 - 12	březen-duben
Primula rosea	Gigas	S		✓	9-11	2	20	11 - 13	23 - 25	12 - 14	březen-duben
Primula veris	Cabrillo™	S	✓		10-13	1	25	21 - 23	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Primula veris	Cabrillo™	S		✓	10-13	1	25	17 - 19	29 - 33	12 - 14	březen-duben
Pritzelago alpina (Hutchinsia)	Icecube™	S	✓		10-13	1	15	26 - 28	35 - 39	11 - 12	březen-duben
Pritzelago alpina (Hutchinsia)	Icecube™	S		✓	10-13	1	15	20 - 24	29 - 33	12 - 14	březen-duben
Pulsatilla vulgaris	Pinwheel™	S	✓		10-13	1	20	13 - 15	25 - 29	11 - 12	březen-duben
Pulsatilla vulgaris	Pinwheel™	S		✓	10-13	1	20	9 - 11	21 - 25	12 - 14	březen-duben
Saxifraga x arendsii	Touran™	C	✓		12 - 15	1	15	23 - 25	33 - 39	11 - 12	březen-duben
Saxifraga x arendsii	Touran™	C		✓	12 - 15	1	15	19 - 21	29 - 33	12 - 14	březen-duben
Saxifraga x arendsii**	Highlander™	S	✓		10-13	1	15	17 - 19	33 - 37	11 - 12	březen-duben
Saxifraga x arendsii**	Highlander™	S		✓	10-13	1	15	11 - 15	29 - 33	12 - 14	březen-duben

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Jarní kolekce - Prodej v dubnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expedice	doba kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Alyssum montanum	Tekara™	S		✓	10-13	1	20	23 - 27	31 - 35	13 - 14	duben-květen
Aquilegia caerulea**	Spring Magic	S		✓	11-13	1	20	13 - 15	25 - 27	14 - 15	duben-květen
Arenaria montana	Blizzard	S		✓	10-13	1	40	25 - 29	35 - 39	14 - 15	duben-květen
Armeria maritima	Armada TM	S		✓	10-13	1	20	21 - 23	31 - 35	13 - 14	duben-květen
Aubrieta hybrida	Audrey™	s		✓	10-13	1	10	21 - 23	31 - 37	13 - 14	duben-květen
Aubrieta hybrida	Axcent™	C		✓	10-13	1	10	23 - 25	35 - 37	13 - 14	duben-květen
Aubrieta tauricola	Silberrand	C		✓	10-13	1	15	24 - 25	35 - 37	14 - 15	duben-květen
Aubrieta x hybrida	Blaumaise	C		✓	10-13	1	15	24 - 25	35 - 37	14 - 15	duben-květen
Aurinia saxatilis (Alyssum)	Summit™	S		✓	10-13	1	15	23 - 25	33 - 35	13 - 14	duben-květen
Doronicum orientale	Leonardo™ Compact	S		✓	13-21	1/3	30	17 - 21	31 - 33	13 - 14	duben-květen
Doronicum orientale	Leonardo™	S		✓	12-13	1	20	19 - 23	31 - 33	13 - 14	duben-květen
Heuchera sanguinea	Coral Forest™	S		✓	10-13	1	25	21 - 23	33 - 35	14 - 15	duben-květen
Iberis sempervirens	Snow Cone™	C		✓	10-13	1	15	15 - 17	29 - 31	13 - 14	duben-květen
Iberis sempervirens	Tahoe™ 'Iseta' (P)	S		✓	11-13	1	15	23 - 25	31 - 33	13 - 14	duben-květen
Lithodora diffusa	Grace Ward	C	✓		11-13	1	15	21 - 23	31 - 35	12 - 14	duben-květen
Lithodora diffusa	Grace Ward	C		✓	11-13	1	25	13 - 17	29 - 33	14 - 15	duben-květen
Papaver nudicaule	Pulchinella	S		✓	10-13	1	25	23 - 27	31 - 35	13 - 14	duben-květen
Papaver orientalis	Beauty of Livermere	s		✓	12 - 17	1/3	40	17 - 23	25 - 31	16 - 17	duben-květen
Papaver orientalis	Brilliant	s		✓	12 - 17	1/3	40	17 - 23	25 - 31	16 - 17	duben-květen
Papaver orientalis	Victoria Louise	s		✓	12 - 17	1/3	40	17 - 23	25 - 31	16 - 17	duben-květen
Phlox subulata		C		✓	11-13	1	15	13 - 17	25 - 31	14 - 15	duben-květen
Primula cortusoides	Primadiente™	S		✓	10-13	1	40	19 - 21	31 - 33	13 - 14	duben-květen
Primula rosea	Gigas	S		✓	9-11	2	20	13 - 15	25 - 29	13 - 14	duben-květen
Primula veris	Cabrillo™	S		✓	10-13	1	25	19 - 21	31 - 33	13 - 14	duben-květen
Pritzelago alpina (Hutchinsia)	Icecube™	S		✓	10-13	1	15	22 - 26	31 - 35	13 - 14	duben-květen
Pulsatilla vulgaris	Pinwheel™	S	✓		10-13	1	20	11 - 13	23 - 27	13 - 14	duben-květen
Pulsatilla vulgaris	Pinwheel™	S		✓	10-13	1	20	13 - 15	25 - 29	12 - 13	březen-duben
Saxifraga x arendsii	Touran™	C		✓	10-13	1	15	19 - 21	31 - 33	14 - 15	duben-květen
Saxifraga x arendsii**	Highlander™	S		✓	10-13	1	15	13 - 17	31 - 35	13 - 14	duben-květen

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách