



CalendarColors®

Letní kolekce



syngenta

Letní kolekce

Co vám přináší?

- Umožňuje vám rozšířit prodejní sezonu o snadno pěstovatelné rostliny, produkční doba jen 8-12 týdnů
- Vysoké procento prodejných rostlin - není třeba třídit
- Tyto trvalky můžete pěstovat stejně jako letničky, tzn. bez potřeby chladné periody
- Hrnkování nezasahuje do vaší letničkové špičky, pro kvetení v červnu/červenci stačí hrnkovat v týdnech 17-19
- Zaměřuje se na stále rostoucí impulzivní prodej
- Možnost vytvořit vlastní kolekci, která naplňuje požadavky místního trhu

Jak hrnkovat?

Většina těchto trvalek začíná kvést od poloviny června do začátku července - za jakýchkoli podmínek. Proto pozdnější hrnkování pouze zvýší kompaktnost rostlin - bez použití retardantů růstu.

Pro nejlepší výsledky jsou doporučeny zejména tyto termíny hrnkování:

- 3 rostliny do 3L květináče (21 cm) v týdnu 15 - prodej v polovině června: Prvních deset dní rostliny nechte k aktivaci kořenového systému pod sklem/fólií, poté můžete přenést na venkovní záhon
- 3 rostliny do 3L květináče (21 cm) v týdnu 17 - prodej na konci června: Rostliny můžete hrnkovat přímo na venkovní plochu, budou kompaktnější
- 1 rostlinu do 1L květináče (13 cm) v týdnu 19 - prodej v půli července: Rostliny můžete hrnkovat přímo na venkovní plochu

Jak pěstovat?

- Použijte propustný substrát se standardní dávkou hnojiva (pH 6-6.5)
- Umístěte na doporučené stanoviště dle návodu výše
- Zálivka a výživa dle potřeby, pozor na přemokření rostlin

Pěstitelský tip:

Přidáním pomalu se uvolňujícího hnojiva do substrátu zajistíte, že rostliny dostanou to, co potřebují. Kapalné hnojivo můžete aplikovat před a během kvetení. Díky tomu získáte silnější rostliny a zdravé olistění. Přidejte 2-2.5kg/m³ 6měsíčního hnojiva, doporučujeme také přídavek hrubé rašeliny a jílovitých částic.

Achillea tomentosa
Golden Fleece™

- zlatěžluté květy,
stříbrnězelené listy
- krásný kompaktní habitus,
výška asi 20 cm
- kvete prvním rokem bez
potřeby indukce chladem
- vitální, dlouho kvetoucí
rostlina



Golden Fleece™



White

Rose

Armeria maritima
Armada™

- nejraněji kvetoucí
Armeria na trhu
- vysoká uniformita
- krátké květní stopky
- odolná v zahradní
výsadbě

Anemone huphenensis
Pink Saucer™

- velmi uniformní v habitu a
době kvetení
- vzpřímený vzrůst, silný
květní stonek
- výška 40-50 cm
- v prvním roce kvetoucí
trvalka





Light Rose

Rose

White

Mix



Astary® Rose

Astilbe x arendsii hybrids

Astary®

- kvetení od června, péřité květy uspořádané nad hustým, tmavě zeleným olistěním
- kompaktní, dobře rozvětvený habitus, vysoká uniformita, výška 25-30 cm
- díky kompaktnímu růstu je také vhodné pro produkci v menších kontejnerech (10-12 cm)
- Astary® nevyžaduje vernalizaci pro dosažení kvetení - kvete 1. rokem!

Campanula carpatica

Pearl/Clips

- velké, vzpřímené, zvonkovité květy nad jemnými zelenými listy
- velmi uniformní F1 série, ideální pro impulzivní prodej
- série pro řízenou produkci venku nebo pod sklem v 10-13 cm květináči
- Pearl - o dva týdny ranější než 'Clips'



White



Blue



White



Dark Blue



Filigree™

Campanula garganica

Filigree™

- v prvním roce kvetoucí C. garganica
- velký počet zářivě modrých, hvězdovitých květů
- kompaktní, polopřevislý habitus, velmi vyrovnaná selekce.
- perfektní pro letní produkci v 12-13 cm kontejnerech



Campanula glomerata Bellefleur™

- v prvním roce kvetoucí C. glomerata
- bujný růst, dobře rozvětluje, pevný vzpřímený květní stonek
- ideální pro produkci v 1-3 litrových kontejnerech
- intenzivně vybarvené květy na kompaktním stonk



White

Blue

Campanula rapunculoides Cambell™ Blue

- modré, velké, skloněné, hvězdíčkovité zvonkové květy
- odrůda s bujným růstem a vzpřímeným stonkem, výška 40-50 cm
- vhodná pro 1-3 litrové kontejnery - podle doby hrnkování a počtu rostlin



Cambell™
Blue



Campanula rotundifolia Thumbell™

- velký počet ohnutých zvonkovitých květů nad svěže zelenými listy
- vzpřímený vzrůst, květní stonky kompaktní, kvete centrálně, výška 25-30 cm
- pro květináč od 12 cm
- obě barvy obdržely známku kvality Fleuroselect



Blue

White



Dreamcatcher™

Chaenorhinum organifolium Dreamcatcher™

- levandulově modré květy se světlým středem
- kompaktní, kulovitý, keřovitý habitus, jemné, tmavozelené listy
- perfektní v prvním roce kvetoucí trvalka pro letní impulzivní prodej
- velmi dlouhá perioda kvetení od května do srpna

Coreopsis grandiflora Corey Yellow

- atraktivní extraveliké zářivě žluté květy s tmavočerveným středem
- díky své ranosti velmi dlouho kvete
- spolehlivý v květináči i na zahradě



Corey Yellow



Early Sunrise

Coreopsis grandiflora Early Sunrise

- pěkný keříčkový habitus
- poloplňné tmavěžluté květy, sytězelené olistění
- jedna z nejranějších variet



Coreopsis grandiflora Heliot TM

- vítěz Zlaté medaile Fleuroselect Gold Medal
- velké zlatěžluté květy s karmínovým středem
- pěkný keříčkový habitus



Heliot TM

Coreopsis grandiflora Sunfire

- uniformní, dobře větví
- raně kvete
- mrazuvzdorná do -7 °C



Coreopsis grandiflora Illico [®]

- velmi bohatě kvete
- velmi uniformní a kompaktní selekce
- velmi vhodné i do menšího květináče - od 12 cm a více



Illico [®]



Delphinium elatum Excalibur™

- Excalibur™ se vyznačuje pevným a hustým květenstvím v kombinaci s dobrým větvením
- v každé buňce 2-3 mladé rostliny, díky tomu dobře zaplní květináč



Lilac Rose
with
White Bee



Dark Blue
with
Black Bee



Light Blue
with
Black Bee



Dark Blue
with
White Bee



Delphinium grandiflorum Delfix®

- kompaktní a dobře větvený habitus, výška 30-40 cm
- kvete v prvním roce, do větších květináčů
- nyní série 4 barev



Blue



Violet Blue



White



Rose



Lilac



Rose



Salmon



Purple



Purple Bicolor



Red



Red Bicolor

Dianthus barbatus Barbarini F1

- kvete prvním rokem bez potřeby indukce chladem
- kompaktní a dobře větvený habitus s velkým množstvím květů na krátkých stopkách
- programovatelné kvetení od dubna do září
- 9 atraktivních barev na výběr
- remontuje až do podzimu



Purple Picotee

White


Red Rose Bicolor



Mix

White

Red



Rose

Cream

Rose Compact

Digitalis purpurea Virtuoso™ F1

- pevné stonky plné velkých květů v široké barevné škále
- rozeta velkých tmavozelených listů s květním stonkem až 120 cm vysoká
- kvalitní bylina pro impulzivní prodej
- uniformní habitus a rozvětvení všech barev, kompaktní rostlina
 - jednodušší doprava
- v sortimentu také: Foxy a Creme Bell
 - pozdnější a méně uniformní než Virtuoso™ F1



Virtuoso™ Mix

Echinacea purpurea Prairie Splendor™ Alba

- velmi vyrovnaný habitus s velkým počtem květních stonků, výška 60 cm
- vynikající trvalka pro letní kontejnerovou produkci ve 2L a větších kontejnerech
- ranější, uniformnější a bohatěji kvetoucí než 'Magnus'



Prairie
Splendor™
Alba



Erodium x variable Bishops Form

- unikátní barva
- rychle rostoucí, vytváří koberec
- kvete po celé léto
- kvete v prvním roce



Bishops Form



Fuchsia magellanica Electra™ Red Variegata

- kompaktní a dobře rozvětvlující rostlina
- šarlatové květy s fialovými okvětními lístky
- omezeně mrazuvzdorná
- převislá fuchsie kvetoucí v červnu



Gaillardia aristata Granada™

- hustá, dobře větvená rostlina se vzpřímenými květními stonky, výška asi 35 cm
- v prvním roce kvetoucí
- mohutně rostoucí a vyplňující květináč
- perfektní pro impulzivní prodej

Granada™

Gaillardia aristata Sunburst™

- snadné a rychlé pěstování
- syté barvy a dobrá životnost ji předurčují pro impulzivní prodej
- u spotřebitele dlouhá doba kvetení



Red wit Yellow tip



Orange



Burgundy

Yellow Red

Yellow



Geum coccineum

Cooky

- jednoduché, sytě oranžové květy nad svěže zelenými listy
- velmi uniformní, kompaktní růst s rozvětvenými a vzpřímenými květními stonky



Cooky



Aromatico

Lavandula angustifolia

Aromatico

- jedna z nejaromatičtějších levandulí na trhu
- vysoká uniformita, krátké pěstební období
- velká, tmavěmodrá květenství
- ranější a bohatěji kvetoucí než jiné odrůdy



Blue



Silver

Lavandula angustifolia

Blue Scent™

- dobře větvicí a kompaktní habitus
- mnoho atraktivních zářivě modrých květů



Blue Scent™





Hidcote
Blue Strain

Hidcote Blue

Lavandula
angustifolia
Hidcote
Blue Strain
Hidcote Blue

- raně kvetoucí varieta, dobře větvicí
- tmavě modré květy, stříbrnězelené listy

Lavandula stoechas
Castilliano™

- pěkně větvený, kompaktní habitus se vzpřímenými pevnými květními stopkami
- mnohem ranější než stávající L. stoechas ze semen
- módní a populární květina



Violet



Blue

Compact Blue

Lavandula stoechas
Javelin

- Compact Blue: prémiový typ s extrevelikými květy
- velmi kompaktní a větvený habitus, výška max. 20 cm!
- Blue : mírně vzpřímenější s větším množstvím květů



Leontopodium alpinum Everest®

- velká násada sametově bílostříbrných květů nad svěže zelenými listy
- hustá kulovitá růžice s velkým počtem krátkých květních stonků
- kvete v prvním roce pěstování bez potřeby vernalizace



Everest®

Leucanthemum max. F1 Snow Lady

- zdaleka nejlepší varieta pro jednoletou brzkou produkci
- bílé květy se žlutými středy, kvete od května do září
- vzpřímený pevný habitus, výška 20-25 cm



Snow Lady



Broadway Lights™

Leucanthemum maximum Broadway Lights™

- unikátní žlutá barva
- velmi bohatě kvete
- ověřená zimuvzdornost
- velmi dlouhé období kvetení



Lobelia speciosa

Fan® F1

- vzpřímený habitus, dobře rozvětňuje, výška 60 cm
- kvete v prvním roce, oblíbená hrnková trvalka pro impulzivní prodej v létě
- kvete od července



Scarlet



Deep Rose



Blue



Salmon

Lupinus polyphyllus

Camelot

- kulovitý, keříčkový habitus se vzpřímenými květními stonky
- v prvním roce kvetoucí trvalka, ideální pro letní kontejnerový prodej
- vysoká uniformita mezi barvami
- výška 40-50 cm



Yellow



Red



White



Rose



Blue



Mix



Lengai™ Red

Lychnis x haageana

Lengai™

- kvete od června do července, hvězdčovitě květy, červenohnědé listy
- kulovitá, keříčková trvalka s vrcholovým kvetením, výška asi 25 cm
- v prvním roce kvetoucí trvalka do 1-3 litrových kontejnerů

Papaver nudicaule Spring Fever™

- velmi uniformní, keříčkovitý vzrůst s množstvím nevětvených květních stonků
- veliké, zářivé květy
- neutrální k délce dne, programovatelný
- letní produkce pro prodej v červnu nebo jarní produkce pro duben/květen



Orange

Rose

White

Yellow



Spring Fever™ Mix

Penstemon barbatus Pinacolada™

- prvním rokem kvetoucí série v jednotlivých barvách
- vynikající uniformita produkce
- výborné rozvětvení, více sytých barev a vyšší přitažlivost v prodeji
- pestrá letní hrnková trvalka



Pinacolada™



White



Light Rose
Shades



Dark Rose
Shades



Rosy Red
Shades



Blue
Shades



Violet
Shades



Penstemon hartwegii Phoenix

- velmi atraktivní pro impulzivní prodej
- pevná rostlina, dobře rozvětňuje
- perspektivní trvalka do budoucna
- kompaktní a bohatě kvetoucí selekce



Lavender

Appleblossom

Violet




Phlox paniculata Peacock

- menší riziko padlí díky viruprosté mladé sadbě
- škála atraktivních barev



White




Lilac



Purple Bicolour



Neon Purple



Cherry Red

Primula vialii Red Hot Poker

- letní primule s červenorůžovými květy
- možné použít v interiéru i na zahradě



Red Hot Poker



Salvia nemorosa Bordeau™

- snadná a rychlá kultura
- velmi sytá modrá barva
- dobře rozvětvuje
- ve srovnání s Ost Friesland je ranější a více kvete



Steel Blue



Rose

Blue

Salvia x superba Merleau®

- kompaktní, dobře větvený, keříčkovitý habitus se vzpřímenými květními stopkami
- není třeba retardovat ani zaštipovat
- mnohem kompaktnější a uniformnější než Blau- a Rosakönigin

Scutellaria indica Himalaya Blue

- atraktivní modro-bílý kontrast květů
- kompaktní habitus
- dobře rozvětvuje



Himalaya Blue



Viola cornuta F1 Etain

- krásná kombinace žluto-modrých květů
- dobře rozvětvující habitus



Viola hybrida Rebecca

- unikátní barva a forma květu
- kvete po celé léto až do podzimu
- rychle rostoucí
- polopřevislá



Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v červnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe-dice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Achillea tomentosa	Golden Fleece™	S	X		13 /21	1/3	20	7-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Armeria maritima	Armada TM	S	X		13 /21	1/3	20	7-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Astilbe x arendsii hybrids	Astary®	S	X		12	1	25	3-5	13 - 15	24-25	červen-červenec
Campanula carpatica	Pearl/Clips	S	X		12	1	20	4-6	13 - 15	24-25	červen-červenec
Campanula garganica	Filigree™	S	X		12-13	1	15	51-1	13 - 15	24-25	červen-červenec
Campanula glomerata	Bellefleur™	S	X		13 /21	1/3	30	4-6	13 - 15	24-25	červen-červenec
Campanula rapunculoides	Cambell™ Blue	S	X		13 /21	1/3	20	5-7	13 - 15	24-25	červen-červenec
Campanula rotundifolia	Thumbell™	S	X		12-13	1/3	35	5-7	13 - 15	24-25	červen-červenec
Chaenorhinum origanifolium	Dreamcatcher™	S	X		12-13	1	15	5-7	13 - 15	24-25	červen-červenec
Coreopsis grandiflora	Corey Yellow	C	X		13 /21	1/3	40	6-8	13	24-25	červen-červenec
Coreopsis grandiflora	Early Sunrise	S	X		13 /21	1/3	40	6-8	13 - 15	22-24	červen-červenec
Coreopsis grandiflora	Heliot™	S	X		13 /21	1/3	40	6-8	13	24-25	červen-červenec
Coreopsis grandiflora	Illico®	S	x		13 /21	1/3	20	5	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Coreopsis grandiflora	Sunfire	S	X		13 /21	1/3	40	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Delphinium elatum	Excalibur™	S	X		13 /21	1/3	60	3-5	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Delphinium grandiflorum	Delfix®	S	X		13 /21	1/3	35	6-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Dianthus barbatus	Barbarini F1	S	X		13 /21	1/3	20	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Digitalis purpurea	Virtuoso™ F1	S	X		>17	1	60	7-9	13 - 15	25 - 27	červen-červenec
Echinacea purpurea	Prairie Splendor™	S	X		>17	1	50	5-7	13 - 15	25 - 27	červen-červenec
Echinacea purpurea	Alba	s	X		>17	1	50	5-7	13 - 15	25 - 27	červen-červenec
Erodium x variabile	Bishops Form	S	X		12	1	20	5-7	13 - 15	24-25	červen-červenec
Fuchsia magellanica	Electra™ Red	C	X		13 /21	1	40	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Fuchsia magellanica	Variegata	C	X		13 /21	1	40	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Gaillardia aristata	Granada™	S	X		13 /21	1	30	7-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Gaillardia aristata	Sunburst™	C	X		13 /21	1/3	25	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Geum coccineum	Cooky	S	X		12	1	20	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v červnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe-dice	doba kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Lavandula angustifolia	Aromatico	C	x		13 /21	1/3	20	52 - 3	11 - 15	22-24	červen-červenec
Lavandula angustifolia	Blue Scent™	S	l		13 /21	1/3	20	50	13	24-25	červen-červenec
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue Strain	S		l	13 /21	1/3	20	18-22	29 - 31	24-25	červen-červenec
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue Strain	S	l		13 /21	1/3	20	19 - 21	33 - 35	22-24	červen-červenec
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue	C		l	13 /21	1/3	20	22-25	29 - 31	24-25	červen-červenec
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue	C	l		13 /21	1/3	20	21 - 23	33 - 35	22-24	červen-červenec
Lavandula stoechas	Castilliano	S	X		13 /21	1/3	35	50 - 2	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Lavandula stoechas	Javelin	C	l		13 /21	1/3	15-20	1 - 2	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Leontopodium alpinum	Everest®	S	x		12	1	15	5-7	13 - 15	24-25	červen-červenec
Leucanthemum max. F1	Snow Lady	S	x		12 - 17	1/3	30-40	7-9	13 - 15	24-25	červen-červenec
Lobelia speciosa	Fan® F1	S	l		13 /21	1/3	40	4-6	13 - 15	25 - 27	červen-červenec
Lupinus polyphyllus	Camelot	S	x		13 /21	1/3	50	8-10	13 - 15	24-25	červen-červenec
Lychnis x haageana	Lengai™	S	x		13 /21	1/3	30	6-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Papaver nudicaule	Spring Fever™	S	x		12	1	30	6-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Penstemon barbatus**	Pinacolada™	S	x		12 - 13	1	20	6-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Penstemon hartwegii	Phoenix	C	x		13 /21	1/3	50	1 - 2	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Phlox paniculata	Peacock	C	X		13 /21	1/3	35	51 - 1	11 - 13	24-25	červen-červenec
Primula vialii	Red Hot Poker	S		l	12	1	30	13 - 17	25 - 29	24-25	červen-červenec
Salvia nemorosa	Bordeau™	C	x		13 /21	1/3	25	2	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Salvia x superba	Merleau®	S	X		13 /21	1/3	25	5-7	13 - 15	23 - 25	červen-červenec
Scutellaria indica	Himalaya Blue	S	l		12 - 13	1	20	6-8	13 - 15	24-25	červen-červenec
Viola cornuta F1	Etain	C	x		13 /21	1/3	20	9-11	13 - 15	24-25	červen-červenec
Viola hybrida	Rebecca	C	x		13 /21	1/3	20	9-11	13 - 15	24-25	červen-červenec

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v červenci

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Ob- chodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe- dice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Achillea tomentosa	Golden Fleece™	S		✓	13 /21	1/3	20	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Anemone huphenensis	Pink Saucer™	S		✓	13 /21	1/3	50	6-8	17 - 19	29-31	červenec-srpen
Armeria maritima	Armada TM	S		✓	13 /21	1/3	20	6-8	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Astilbe x arendsii hybrids	Astary®	S		✓	12	1	25	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Campanula carpatica**	Pearl/Clips	S		✓	12	1	20	3 - 5	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Campanula garganica	Filigree™	S		✓	12-13	1	15	2 - 4	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Campanula glomerata	Bellefleur™	S		✓	13 /21	1/3	30	6 - 8	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Campanula prenanthoides	Cambell™ Blue	S		✓	13 /21	1/3	20	4 - 6	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Campanula rotundifolia	Thumbell™ Blue	S		✓	12-13	1/3	35	6 - 8	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Chaenorhinum origanifolium	Dreamcatcher™	S		✓	12 - 13	1	15	8 - 10	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Coreopsis grandiflora	Corey Yellow	C		✓	13 /21	1/3	40	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Coreopsis grandiflora	Early Sunrise	S		✓	13 /21	1/3	40	8 - 10	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Coreopsis grandiflora	Illico®	S		✓	13 /21	1/3	20	8 - 10	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Coreopsis grandiflora	Sunfire	S		✓	13 /21	1/3	30	8 - 10	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Coreopsis grandiflora	Heliot™	S		✓	13 /21	1/3	50	8 - 10	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Delphinium elatum	Excalibur™	S		✓	13 /21	1/3	60	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Delphinium grandiflorum	Delfix®	S		✓	13 /21	1/3	35	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Dianthus barbatus	Barbarini F1	S		✓	13 /21	1/3	20	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Digitalis purpurea	Virtuoso™ F1	S		✓	>17	1	60	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Echinacea purpurea	Prairie Splendor™	S		✓	>17	1	50	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Erodium x variable	Bishops Form	S		✓	12	1	20	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Fuchsia magellanica	Electra™ Red	C		✓	13 /21	1	40	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Fuchsia magellanica	Variegata	C		✓	13 /21	1	40	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Gaillardia aristata	Granada™	S		✓	13 /21	1	30	9 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Gaillardia aristata	Sunburst™	C		✓	13 /21	1/3	25	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Heuchera americana	Palace Purple Melting Fire Marvelous Marble	S	✓		10-13	1	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-listopad

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v červenci

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe-dice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Lavandula angustifolia	Aromatico	C		✓	13 /21	1/3	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lavandula angustifolia	Blue Scent™	S		✓	13 /21	1/3	20	1 - 3	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue Strain	S		✓	13 /21	1/3	20	3 - 5	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue	C		✓	13 /21	1/3	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lavandula stoechas	Castiliano	S		✓	13 /21	1/3	35	1 - 3	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lavandula stoechas	Javelin	C		✓	13 /21	1/3	15-20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Leontopodium alpinum	Everest®	S		✓	12	1	15	4 - 6	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Leucanthemum max. F1	Snow Lady	S		✓	12 - 17	1/3	30-40	8 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Leucanthemum maximum	Broadway Lights™	C		✓	13 /21	1/3	40	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lobelia speciosa**	Fan® F1	S		✓	13 /21	1/3	40	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lupinus polyphyllus**	Camelot	S		✓	13 /21	1/3	50	10 - 12	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Lychnis x haageana	Lengai™	S		✓	13 /21	1/3	30	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Papaver nudicaule	Spring Fever™	S		✓	12	1	30	8 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Penstemon barbatus**	Pinacolada™	S		✓	12 - 13	1	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Penstemon hartwegii	Phoenix	C		✓	13 /21	1/3	50	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Phlox paniculata	Peacock	C		✓	13 /21	1/3	35	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Salvia nemorosa	Bordeau™	C		✓	13 /21	1/3	25	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Salvia x superba	Merleau®	S		✓	13 /21	1/3	25	8 - 11	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Scutellaria indica	Himalaya Blue	S		✓	12 - 13	1	20	7 - 9	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Viola cornuta F1	Etain	C		✓	13 /21	1/3	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen
Viola hybrida	Rebecca	C		✓	13 /21	1/3	20	5 - 7	17 - 19	27-29	červenec-srpen

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v srpnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expedice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Achillea tomentosa	Golden Fleece™	S		✓	13 /21	1/3	20	11	19	31 - 33	srpen-září
Anemone huphenensis	Pink Saucer™	S		✓	13 /21	1/3	40	5 - 7	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Armeria maritima	Armada TM	S		✓	13 /21	1/3	20	11	21	31 - 33	srpen-září
Astilbe x arendsii hybrids	Astary®	S		✓	12	1	25	9	21	31 - 33	srpen-září
Campanula carpatica**	Pearl/Clips??	S		✓	12	1	20	7	21	31 - 33	srpen-září
Campanula garganica	Filigree™	S		✓	12-13	1	15	6	21	31 - 33	srpen-září
Campanula glomerata	Bellefleur™	S		✓	13 /21	1/3	30	10	21	31 - 33	srpen-září
Campanula prenanthoides	Cambell™ Blue	S		✓	13 cm/21cm	1/3	20	12 - 14	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Campanula rotundifolia	Thumbell™ Blue	S		✓	12-13	1/3	25	12 - 14	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Chaenorhinum organifolium	Dreamcatcher™	S		✓	12	1	15	12	21	31 - 33	srpen-září
Coreopsis grandiflora	Corey Yellow	C		✓	13 /21	1/3	40	11	21	31 - 33	srpen-září
Coreopsis grandiflora	Early Sunrise	S		✓	13 /21	1/3	40	12 - 14	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Coreopsis grandiflora	Illico®	S		✓	13 /21	1/3	20	12 - 14	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Coreopsis grandiflora	Sunfire	S		✓	13 /21	1/3	30	12	21	31 - 33	srpen-září
Coreopsis grandiflora	Heliot™	S		✓	13 /21	1/3	40	12	21	31 - 33	srpen-září
Delphinium elatum	Excalibur™	S		✓	13 /21	1/3	60	13 - 15	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Delphinium grandiflorum	Delfix®	S		✓	13 /21	1/3	35	13 - 15	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Dianthus barbatus	Barbarini F1	S		✓	13 /21	1/3	20	13	21	31 - 33	srpen-září
Digitalis purpurea	Virtuoso™ F1	S		✓	>17	1	60	13	21	31 - 33	srpen-září
Echinacea purpurea	Prairie Splendor™	S		✓	>17	1	50	11 - 13	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Erodium x variable	Bishops Form	S		✓	12	1	20	11 - 13	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Fuchsia magellanica	Electra™ Red	C		✓	13 /21	1	40	11	21	31 - 33	srpen-září
Fuchsia magellanica	Variegata	C		✓	13 /21	1	40	11	21	31 - 33	srpen-září
Gaillardia aristata	Granada™	S		✓	13 /21	1	30	14	21	31 - 33	srpen-září
Gaillardia aristata	Sunburst™	C		✓	13 /21	1/3	25	9	21	31 - 33	srpen-září
Heuchera americana	Palace Purple Melting Fire Marvelous Marble	S	✓		10-13 cm	1	20	9 - 11	21 - 23	31 - 35	srpen-listopad

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách

Calendar Colors® Letní kolekce - Prodej v srpnu

		S = ze semen, C = z řízků	Skleník/foliák	Venkovní záhon*	Velikost květináče	Rostlin v květináči	Výška	Pěstitel	Pěstitel	Obchodník	Spotřebitel
								objednat nejpozději			
									termín hrnkování	expe-dice	dobu kvetení
								týden	týden	týden	měsíc
Lavandula angustifolia	Aromatico	C		✓	13 /21	1/3	20	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Lavandula angustifolia	Blue Scent™	S		✓	13 /21	1/3	20	5	21	31 - 33	srpen-září
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue Strain	S		✓	13 /21	1/3	20	7	21	31 - 33	srpen-září
Lavandula angustifolia	Hidcote Blue	C		✓	13 /21	1/3	20	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Lavandula stoechas	Castilliano	S		✓	13 /21	1/3	35	5	21	31 - 33	srpen-září
Lavandula stoechas	Javelin	C		✓	13 /21	1/3	15-20	9	21	31 - 33	srpen-září
Leontopodium alpinum	Everest®	S		✓	12	1	15	8 - 10	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Leucanthemum max. F1	Snow Lady	S		✓	12 - 17	1/3	30 - 40	13 - 15	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Leucanthemum maximum	Broadway Lights™	C		✓	13 /21	1/3	40	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Lobelia speciosa**	Fan® F1	S		✓	13 /21	1/3	40	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Lupinus polyphyllus**	Camelot	S		✓	13 /21	1/3	50	14	21	31 - 33	srpen-září
Lychnis x haageana	Lengai™	S		✓	13 /21	1/3	30	11 - 13	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Papaver nudicaule	Spring Fever™	S		✓	12	1	30	15	23	31 - 33	srpen-září
Penstemon barbatus**	Pinacolada™	S		✓	12 - 13	1	20	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Penstemon hartwegii	Phoenix	C		✓	13 /21	1/3	50	9 - 11	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Phlox paniculata	Peacock	C		✓	13 /21	1/3	35	11 - 13	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Salvia nemorosa	Bordeau™	C		✓	13 /21	1/3	25	11	21	31 - 33	srpen-září
	Merleau®	S		✓	13 /21	1/3	25	13 - 15	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Scutellaria indica	Himalaya Blue	S		✓	12 - 13	1	20	11 - 13	21 - 23	31 - 33	srpen-září
Viola cornuta F1	Etain	C		✓	13 /21	1/3	20	9	21	31 - 33	srpen-září
Viola hybrida	Rebecca	C		✓	13 /21	1/3	20	9	21	31 - 33	srpen-září

* venkovní záhon musí být chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami
Tyto informace jsou založeny na zkušenostech získaných ve středoevropských podmínkách